



**SUNRISE**

NYÍLÁSZÁRÓ

Az Ön partnere a  
nyílászárók terén!

ABLAK  
**KATALÓGUS**

# PROFILOK



## REHAU 70- EURODESIGN

Egyszerű és takarékos megoldás kiváló hő- és hangszigetelő képesség mellett. Profesionális minőségű műanyag ablak rendkívül jó ár-érték aránnyal! Az 5 légkamrás Eurodesign műanyag ablak kiváló választás, ha nem szeretne a minőségben kompromisszumokat kötni, ugyanakkor a kedvező árfekvés is lényeges szempont az Ön számára.

	REHAU 70- EURODESIGN	DECEUNINCK VISION/ELEGANT	REHAU SYNEGO
Profil	70 mm, 5 légkamrás profilrendszer	76 mm, 6 légkamrás profilrendszer	80 mm, REHAU Synegoprofilrendszer
	Két rétegű $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 24 mm, három rétegű $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 36 mm		
	Az üveg 15 mm mélyen helyezkedik el a szárny profilban, amely garantálja a páralecsapódás elleni védelmet.		
	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 20,92 vagy , *		
	Két körbefutó tömítés a tökéletes zárás érdekében.		
	Egyenes vonalvezetésű 70 mm-es szárnyprofil.		
	Kedvező ár-érték arány.		
	Multi-Matic vasalatrendszer.		
	1X biztonsági zárócsap, biztonsági zárfogadó.		

# PROFILOK



## DECEUNINCK VISION / ELEGANT

A német minőség világszerte ismert és áhított tulajdonság függetlenül attól, hogy miről is beszélünk. A nyílászárógyártás sem kivétel ez alól, hiszen a bajorországi Bogenben található Deceuninck vállalat az energiahatékony műanyag profilrendszerek egyik vezető európai gyártója, ablakokhoz és ajtókhöz egyaránt.

	REHAU 70- EURODESIGN	DECEUNINCK VISION/ELEGANT	REHAU SYNEGO
Profil	70 mm, 5 légkamrás profilrendszer	76 mm, 6 légkamrás profilrendszer	80 mm, REHAU Synego profilrendszer
	Kétrétegű Ug = 1,0 W/m K 24 mm, háromrétegű Ug = 0,5 W/m K 52 mm		
	Az üveg 20 mm mélyen helyezkedik el a szárny profilban, amely garantálja a páralecsapódás elleni védelmet.		
	Uw = 0,73 vagy 1,1 W/m K*		
	Három körbefutó tömítés a tökéletes zárás érdekében.		
	Plusz tömítés a párkányfogadó és a tok találkozásánál.		
	Egyenes vonalvezetésű 80 mm-es vagy 92 mm-es szárnyprofil.		
	Korlátlan színválasztékot kínáló külső alumínium burkolattal, szürke alaptesttel is rendelhető.		
	Multi-Matic vasalatrendszer.		
	2X biztonsági zárócsap, biztonsági zárfogadó.		

# PROFILOK



## REHAU SYNEGO

Prémium minőség elérhető áron! A Synego ablak ideális választás az Ön számára, ha az optimalizált hőszigetelés mellett könnyen tisztán tartható nyílászárót keres. A HDF (High Definition Finishing) formula titka a speciális összetétel, mely érezhetően simább és csillogóbb fehér felületet eredményez.

	REHAU 70- EURODESIGN	DECEUNINCK VISION/ELEGANT	REHAU SYNEGO
Profil	70 mm, 5 légkamrás profilrendszer	76 mm, 6 légkamrás profilrendszer	80 mm, 6 légkamrás profilrendszer
	Kétrétegű $U_g = 1,0 \text{ W/m K}$ 24 mm, háromrétegű $U_g = 0,5 \text{ W/m K}$ 48 mm		
	Az üveg 17 mm mélyen helyezkedik el a szárnyprofilban, amely garantálja a páralecsapódás elleni védelmet.		
	Uw akár $0,76 \text{ W/m K}^*$		
	A három tömitést kiegészíti plusz egy az üvegezés hornyában.		
	Plusz tömités a párkányfogadó és a tok találkozásánál.		
	HOPPE secustik kilincsek felár nélkül		
	Korlátlan színválasztékot kínáló külső alumínium burkolattal, szürke alaptesttel is rendelhető.		
	Multi-Matic vasalatrendszer.		
	3X biztonsági zárócsap, biztonsági zárfogadó		

# SZÍNEK

## REHAU 70- EURODESIGN:



# SZÍNEK

## DECEUNINCK VISION/ELEGANT:

Alap színek (1 és 2 oldalas)	Különleges színek (1 és 2 oldalas)							Titánium színek (1 és 2 oldalas)
Dark oak REF. 023	Grey REF. 004	Fi green REF. 006	Chocolate beam REF. 008	Black beam REF. 012	Warm white REF. 019	Graphit black matt REF. 043	Ultra grey matt REF. 044	Monochrome smooth REF. 848
Mahogany (Cappis) REF. 058	Windsor hama oak matt REF. 047	Anthraxite grey smooth REF. 048	Quartz grey REF. 068	Wine red REF. 078	Steel blue REF. 079	Monument green REF. 085	Cream REF. 096	Grey aluminium smooth REF. 911
Anthraxite grey REF. 072	Crystal white REF. 100	Anthraxite grey matt REF. 103	Wickstead REF. 109	Concrete grey REF. 114	Patle REF. 118	State grey smooth REF. 122	Bronze REF. 128	Traffic black smooth REF. 821
Golden oak REF. 130	Silver REF. 138	Grey cedar REF. 143	Mauve REF. 144	Irish oak REF. 145	Plastic cherry REF. 148	Alux grey aluminium REF. 184	White matt REF. 358	White aluminium REF. 925
Rust free REF. 154	Sligo Douglas REF. 162	Signal grey smooth REF. 025	Bassit grey REF. 026	Grey smooth REF. 801	Alux DB T03 REF. 803	Cherry almond REF. 806	Face concrete Sublimo REF. 843	
	Agate grey REF. 69	Bassit grey REF. 607	Anthraxite grey 900 REF. 686	GloPlo black white REF. 690	Shelford light oak REF. 694	Light grey REF. 807		

# SZÍNEK

## REHAU SYNEGO:

Alap színek (1 és 2 oktatás)	Extra színek (1 és 2 oktatás)					
Arctail 4443	Sima arctail 939L	Black Cherry (rezett) 966L	Maceo (rezett) 9061L	Fehér (rezett) 9734	Alex színe alumínium 9639L	Sheffield Oak alpine 2036L
Aranytűz (rezett) 7952	Barna (rezett) 9631	Brindzsek (rezett) 6983	Mocsári tölgy (rezett) 9485	Windsor XA 1208L	Alex kőszíne 9637L	Sheffield Oak concrete 2039L
Dó (rezett) 223L	SÉRITűz 1 (rezett) 9638	Cherry Borsalm 1471L	Oregon (rezett) 7275	Acélbúzák (rezett) 9855	II. Ngy (rezett) 913L	
Mérgős (rezett) 9632	Aux D0 703 1443L	Rébislár (rezett) 4444	Kvarc (rezett) 908L	Sima kvarc (rezett) 909L	Mohajók (rezett) 4925	
Mocsári tölgy 2 (rezett) 4914	Sereb (rezett) 9773	Druglase (rezett) 4404	Vörös (rezett) 9754	Palacsinta (rezett) 9962L	Soft Cherry (rezett) 914L	
	Színe (rezett) 9922	Sáthévíz (rezett) 9794	Ruske Cherry M73L	Cookbama (rezett) 013L	Sheffield színe tölgy 9657L	
	Székességi alumínium 1049L	Világos tölgy 1 (rezett) 9919	Sima palacsinta 1233L	Crown Plain 1396L	Sheffield világos tölgy 9562L	
	Székességi arctail 1392L	Sárga (rezett) 9754	Sima szőlő színe 439L	Sima PR (dosa) 9047L	Fekete (rezett) 1950L	
	Bazalt (rezett) 134L	Genève Borch (rezett) 912L	Adriatic (rezett) 661	Sima PR (dosa) 9048L	Érteke matt 1960L	
	Sima bazalt (rezett) 1147L	Sima színe 1058L	Uffmann (rezett) 7359	Alex arctail 9641L	Arctail matt 2005L	
	Nyílt (rezett) 7396	Világos színe (rezett) 7666	Borvörös (rezett) 7470	Alex fehér alumínium 9646L	Turner Oak matt 2031L	



**SUNRISE**

NYÍLÁSZÁRÓ

# Elérhetőségeink

**E-MAIL CÍM:**

[info@sunrisenyilaszaro.hu](mailto:info@sunrisenyilaszaro.hu)

**TELEFONSZÁM:**

(+36) 70-610-8341

**WEBOLDAL:**

[www.sunrisenyilaszaro.hu](http://www.sunrisenyilaszaro.hu)